

## 91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter 1920x1200 - zwart

Product ID: MDP2DVIMM3BS



Met de MDP2DVIMM3BS 91 cm actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u Mini DP-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een nabijgelegen DVI-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM3BS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200.

De MDP2DVIMM3BS wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

### Eigenschappen

- Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie
- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal
- Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200
- Plug & play-installatie

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
	Chipsetcode	Parade - PS171
<b>Prestaties</b>	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
	Maximale kabellengte	0.9 m [3 ft]
	MTBF	1,291,679 uren
	Ondersteunde resoluties	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.  This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	40 mm [1.6 in]
	Gewicht product	154.7 g [5.5 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	0.9 m [3 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	92 cm [36.2 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	15 mm [0.6 in]

Package Length	22 cm [8.7 in]
Package Width	20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt)	84 g [3 oz]

**Wat wordt er  
meegeleverd**

Meegeleverd	1 - Actieve DisplayPort naar DVI adapter
-------------	--

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.