

15 m Cat5e Gegoten RJ45 UTP Netwerkkabel - Wit

Product ID: M45PAT15MWH



De M45PAT15MWH Cat5e Netwerkkabel (15m) voldoet aan of overtreft alle Cat5e-specificaties voor een betrouwbare Ethernet-netwerkverbinding, en is voorzien van een duurzame, wit PVC-omhulling waarmee u uw netwerkaansluitingen desgewenst een kleurcode kunt geven. Voor duurzame prestaties is deze hoogwaardige Cat5e-kabel ook voorzien van gegoten PVC-trekontlasting die voorkomt dat de aansluitpunten van de RJ45-connectoren onder een scherpe hoek kunnen worden verbogen – dit verlaagt het risico op beschadiging aan de kabel, wat de netwerkprestaties nadelig zou kunnen beïnvloeden. Deze in kwalitatief hoogwaardig materiaal uitgevoerde Cat5e-netwerkkabel levert betrouwbare prestaties en wordt geleverd met onze levenslange garantie. 100% koper – waar voor uw geld De Cat5e-kabels van StarTech.com worden vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige geleiders. Hoewel veel kabelfabrikanten een "goedkopere" kabel op basis van verkoperd aluminium aanbieden, sluiten wij op het gebied van kwaliteit geen compromissen en zorgen ervoor dat u investeert in een netwerkkabel met topprestaties die de investering dubbel en dwars waard is. 0,5 mm kabeldikte Deze Cat5e-kabel is uitgevoerd in 0,5 mm dik koperdraad en ondersteunt een breed scala van Ethernet-toepassingen zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat we gebruik maken van kwalitatief hoogwaardig koperdraad, zijn onze kabels gemakkelijk in staat het voor Power over Ethernet-toepassingen benodigde vermogen te leveren, waarbij kabels van lagere kwaliteit uit verkoperd aluminium eventueel kunnen leiden tot het doorgeven van onvoldoende vermogen, oververhitting, schade aan apparatuur en zelfs brand. Vergulde aansluitingen van 50 micron Deze gegoten netwerkkabel is

voorzien van hoogwaardige aansluitingen met een vergulding van 50 micron, voor een optimale geleiding en minder signaalverlies als gevolg van oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos
- Verleng de aansluiting van uw Ethernet-netwerkapparatuur met 15 m

Eigenschappen

- Gegoten RJ45-connectoren
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,5 mm dikte

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Aantal geleiders | 4 Pair UTP |
| | Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) |
| | Kabelstandaard | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |
| | Type kabel | Gegoten |
| | Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Prestaties | Kabelspecificatie | CAT5e - 350 MHz |
| Connector(en) | Connector A | 1 - RJ-45 Mannelijk |
| | Connector B | 1 - RJ-45 Mannelijk |
| Fysieke eigenschappen | Draaddikte | 24 AWG |
| | Gewicht product | 516 g [18.2 oz] |
| | Kabellengte | 15 m [49.2 ft] |
| | Kleur | Wit |
| | Lengte product | 15 m [49.2 ft] |
| | Type geleider | Gevlochten koper |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 32 mm [1.3 in] |
| | Package Length | 33 cm [13 in] |
| | Package Width | 25.5 cm [10 in] |
| | Verpakkingsaantal | 1 |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 0.5 kg [1.2 lb] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 15m Gegoten Cat5e UTP Netwerkkabel - Wit |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.