


4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern

Product ID: PCI1394MP



Met deze 4-poorts (3 extern/1 intern) PCI 1394 FireWire adapterkaart kunt u iPods, MP3-spelers, draagbare schijven, digitale camcorders en nog veel meer op uw desktopcomputer aansluiten.

De FireWire adapterkaart ondersteunt hot-swapping, zodat u uw FireWire randapparaten gemakkelijk kunt aansluiten, loskoppelen en vervangen.

De 4-poorts PCI FireWire adapterkaart werkt gegarandeerd met pc's en Mac's en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com en GRATIS LEVENSLANGE technische ondersteuning. Bovendien worden bij de adapter zowel standard-profile en low-profile/halfhoge steunen geleverd voor de aansluitingen op slimline of kleine-vormfactoriesysteemtoepassingen.

NB: Als u digitale videobewerkingssoftware nodig hebt, biedt StarTech.com een complete FireWire-set voor onze [PCI1394 4](#)-kaart. Deze software is uitsluitend compatibel met Windows besturingssystemen.

WHQL gecertificeerd - Ontworpen voor gebruik met Microsoft Windows XP

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een standaard pc of desktopcomputer met kleine vormfactor zonder FireWire
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een externe FireWire-harde schijf of optische drive aan op een systeem met PCI

Eigenschappen

- 3 externe FireWire400-poorten en een gedeelde interne poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Voldoet aan de IEEE 1394-1995 en 1394a-2000-normen
- Inclusief low-profile montagebracket
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI (5 volt)
	Chipsetcode	Texas Instruments - TSB12LV26
	Industriestandaarden	IEEE 1394a OHCI PCI 2.1
	Interface	FireWire 400 (1394a)
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	4
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	400 Mbit/s
Connector(en)	Externe poorten	3 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.x (getest tot 10.4) Linux 3.5.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Fysieke eigenschappen	Breedte product	18 mm [0.7 in]
	Gewicht product	53 g [1.9 oz]
	Hoogte product	8 cm [3.1 in]
	Lengte product	12.3 cm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	31 mm [1.2 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	122 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI FireWire-kaart 1 - Low-profile bracket 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.