

42U Open Server Rack Frame met zwenkwielen - Serverkast met 2 stijlen

Product ID: 2POSTRACK42



Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit stevige 42U rack. Dit rack bespaart vloerruimte en dankzij de 2 stijlen en het open design is het geschikt voor diverse langere apparatuur.

Maximale draagbaarheid

Het rack met 2 stijlen is voorzien van vier zwenkwielen zodat u veel bewegingsvrijheid heeft in uw serverruimte, kantoor of studio. Het rack kan gemakkelijk worden aangepast of verplaatst om uw apparatuur in het rack op alle plaatsen in uw werkruimte op andere apparaten aan te sluiten.

Hoge duurzaamheid

Het server rack met 2 stijlen is gemaakt van robuust staal, in plaats van aluminium, voor een stabiel installatieplatform. Het rack heeft een maximale statische belastbaarheid van 272 kg, en voldoet aan diverse industriestandaarden voor racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), voor een stabiel platform waardoor montagesets voor beton niet meer nodig zijn.

Brede compatibiliteit

U kunt uw netwerkapparatuur die aan ANSI/EIA RS-310-D voldoet, gemakkelijk in het rack monteren zonder aanvullende bevestigingsmaterialen. Het frame heeft vierkante montagegaten en een universeel design , dat geschikt is voor de meeste rackapparatuur.

De 2POSTRACK42 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik in uw serverruimte of andere locaties waar telecommunicatie- en netwerkapparatuur geïnstalleerd moeten worden
- Maak een draagbaar videobewerkings- en productierack dat u in uw studio kunt verplaatsen voor de interface met verschillende apparaten

Eigenschappen

- Maximale mobiliteit met vier zwenkwielen voor eenvoudig transport
- Brede compatibiliteit met de meeste in rack gemonteerde apparatuur dankzij vierkante montagegaten en een open framedesign met 2 stijlen
- Uitstekende duurzaamheid en stabiliteit met volledig stalen constructie
- 42U montageruimte
- Monteer standaard netwerkapparatuur met standaard kooimoeren en bouten
- Eenvoudig en snel op de installatieplaats te monteren

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
	Montagerailprofiel	C-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Rack type	Met 2 stijlen
	Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)
		Eenvoudig monteerbaar
		U-markeringen
	Type frame	Open Frame
	U-hoogte	42U
Wandmonteerbaar	Nee	
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	300 kg [663 lb]
Fysieke eigenschappen	Construction Material	Staal
	Kleur	Zwart
Product Measurements	Breedte product	59.7 cm [23.5 in]
	Gewicht product	23.6 kg [52.1 lb]
	Hoogte met wielen	207.9 cm [81.9 in]
	Hoogte product	200.8 cm [79.1 in]
	Lengte product	60 cm [23.6 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	17.1 cm [6.7 in]
	Package Length	2.1 m [6.7 ft]
	Package Width	21.7 cm [8.5 in]
	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Verzendgewicht (verpakt)	29.9 kg [66.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2 - onderste steunbalken
		2 - verticale rails
		2 - horizontale rails
		2 - hoeksteunbalken
		2 - 5 cm heavy-duty zwenkwielen
		2 - 5 cm heavy-duty zwenkwielen met vergrendeling

- 30 - M6 schroeven
- 20 - M6 moeren
- 16 - M6 zwenkwielbouten
- 32 - M6 kooimoeren
- 32 - M6 rackschroeven
- 32 - kunststof sluitringen
- 1 - inbussleutel 4 mm
- 1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.