

Draagbare server rack met handvaten - rolbare serverkast - 9U

Product ID: RK960CP



Met dit 9U draagbare server rack kunt u uw server-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig mobile rack met een vaste diepte van 23 inch. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Mobiel design

Met geïntegreerde handvaten en vier zwenkwielen kan dit rolbare rack eenvoudig in uw serverruimte, kantoor of studio worden verplaatst. De verhoogde mobiliteit maakt deze kast de ideale oplossing voor telecommunicatie racks die de interface moeten bewerkstelligen met verschillende apparaten in uw werkomgeving.

Duurzame constructie

Deze serverkast is voorzien van robuuste montagerails voor een stabiel installatieplatform. Dit duurzame rack met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 99,8 kg en voldoet aan diverse industriële rack normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rackapparatuur.

Snelle montage

Bespaar tijd en problemen met een rack dat eenvoudig in elkaar gezet worden. Met de eenvoudige 4-staps montage procedure kunt u dit draagbare rack in enkele minuten monteren.

De RK960CP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak een draagbaar videobewerkings- en productierack dat u in uw studio kunt verplaatsen voor de interface met verschillende apparaten
- Berg dit mobile rack op onder een tafel of bank in kleine kantoren of werkruimtes
- Monteer apparatuur in technologie- en reparatie-centra, waar beveiliging vereist is

Eigenschappen

- Maximale mobiliteit met geïntegreerde handvaten en vier zwenkwielen
- 9U design met gesloten frame
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- montagediepte 23 inch
- Maximale statische belastbaarheid van 99,8 kg
- Eenvoudig te monteren met eenvoudige 4-stapsmontage

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Rack type	Met 4 stijlen
	Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)
		Eenvoudig monteerbaar
		U-markeringen
	Type frame	Gesloten kast
	Type zijpaneel	Staal
U-hoogte	9U	
Wandmonteerbaar	Nee	
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	99.8 kg [220.6 lb]
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
Product Measurements	Breedte product	51.5 cm [20.3 in]
	Gewicht product	24.1 kg [53.2 lb]
	Hoogte met wielen	56.2 cm [22.1 in]
	Hoogte product	47.7 cm [18.8 in]
	Lengte product	60 cm [23.6 in]
	Maximale montagediepte	59.5 cm [23.4 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	14.7 cm [5.8 in]
	Package Length	83.8 cm [33 in]
	Package Width	73 cm [28.7 in]
	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Verzendgewicht (verpakt)	27.9 kg [61.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2 - Zijpaneel met handvaten
		1 - Bovenpaneel
		1 - Onderpaneel
		8 - Kunststof hoekdoppen
		32 - M5 (10 mm) platte kruiskopschroef

24 - M3 (8 mm) platte kruiskopschroef

2 - 6 cm zwenkwiel

2 - 6 cm zwenkwiel met blokkering

16 - M5 (15 mm) beugelschroef

50 - M5 (12 mm) paneelschroef

50 - M5 kooimoer

1 - Kooimoergereedschap

1 - Kruiskopschroevendraaier

1 - Kruiskopschroef

1 - Handleiding

Interne breedte

48.2 cm [19 in]

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.