

0.5m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Product ID: MXTMMHQ50CM



De 0.5 meter lange MXTMMHQ50CM VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger. Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekcontlasting uit gegoten PVC

Hardware	Warranty	Lifetime
	Aantal ferrieten	1
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Certificaties	UL2919
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Impedantie	75 Ohm
Connector(en)	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
	Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Buitendiameter kabel	9 mm [0.4 in]
	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	90 g [3.2 oz]
	Kabellengte	0.5 m [1.6 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	0.5 m [1.6 ft]
	Max. afmeting connector	34 mm [1.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	16 mm [0.6 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	99 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 0.5m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
		2 - Moeren

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.