

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Product ID: SAT2510BU32



De SAT2510BU32 2,5 inch SuperSpeed USB 3.0 Harde Schijf Behuizing maakt van een normale 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive een draagbare externe harde schijf. Deze behuizing kan worden aangesloten op een computer via USB 3.0 zonder dat er externe voeding voor nodig is en ondersteunt SuperSpeed USB overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s – 10x sneller dan de USB 2.0-standaard – en is achterwaarts compatibel met oudere USB-aansluitingen (USB 2.0). Deze lichte, draagbare USB 3.0 SATA-schijfbehuizing is gemaakt van aluminium voor een maximale duurzaamheid en warmteafvoer. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit een oude 2,5 inch SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1051
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Nee
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
	UASP ondersteuning	Nee
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	75 mm [3 in]
	Gewicht product	81 g [2.9 oz]
	Hoogte product	1 cm [0.4 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	12 cm [4.7 in]
	Max. schijfhoogte	9.5 mm [0.4 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	13.1 cm [5.2 in]

	Package Width	16.1 cm [6.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	170 g [6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-naar-SATA-behuizing 1 - USB 3.0-kabel 1 - Gereedschap 1 - Beschermhoes 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.