

2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm

Product ID: 25SAT35HDD



De 25SAT35HDD 2,5 inch naar 3,5 inch harde-schijfadapterbehuizing verandert een 2,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid state drive (SSD) in een 3,5 inch schijf.

Met de adapter kunt u een 3,5 inch harde schijf vervangen door een 2,5 inch SSD/HDD in elke toepassing waarvoor meestal een 3,5 inch schijf noodzakelijk is, zoals een desktopchassis, backplane of docking station. De behuizing heeft dezelfde afmetingen als een standaard 3,5 inch harde schijf, inclusief montagepunten en SATA connectorlocaties.

Deze HDD-adapter ondersteunt schijven tot een hoogte van 12,5 mm en SATA I/II/III-schijven met een hoge capaciteit (getest tot 1 TB), waardoor compatibiliteit met bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive wordt gegarandeerd.

De 25SAT35HDD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang uw 3,5 inch harde schijven door SSD's met dezelfde afmetingen
- Installeer een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een 3,5 inch harddisk bay, zoals een desktopchassis, backplaneset of docking station
- Gebruik ongebruikte laptop harde schijven met uw desktopcomputer, of als een hot-swappable opslagoplossing

Eigenschappen

- Ondersteunt 2,5" SSD/HDD tot 12,5 mm hoogte
- Standaard 3,5 inch HDD-montagepunten
- Ondersteuning voor SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Installatie zonder gereedschap

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal 2,5 inch bays	1
	Aantal stations	1
	Interface	SATA
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
Prestaties	Aantal plaatsingen	Deur: 500 cycli NSS-connector 50.000 cycli
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven
	RAID	Nee
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	10.2 cm [4 in]
	Gewicht product	260 g [9.2 oz]
	Hoogte product	36 mm [1.4 in]
	Lengte product	14.6 cm [5.7 in]
	Max. schijfhoogte	12.5 mm [0.5 in]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	38 mm [1.5 in]
	Package Length	16.3 cm [6.4 in]
	Package Width	11.5 cm [4.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	260 g [9.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2,5 naar 3,5 inch SATA HDD/SSD-behuizing
		1 - Set schroeven
		1 - Installatiehandleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.