

Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter 4K 60Hz - Mac en Windows compatibel

Product ID: TB32DP2T



Met deze hoogvermogen Thunderbolt™ 3 adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort-schermen aan uw Windows® of Mac computer toevoegen via één Thunderbolt 3 poort, of kan worden gebruikt voor de aansluiting van uw Thunderbolt 3 poort op een 5K 60 Hz scherm m.b.v. twee DP-kabels.

De Thunderbolt videoadapter is compatibel met computersystemen die Thunderbolt 3 ondersteunen, zoals de Macbook Pro, Dell™ Precision en Dell XPS modellen. Thunderbolt 3 is een protocol dat gebruik maakt van de USB-C™ connector, maar uw systeem moet Thunderbolt 3 ondersteunen, anders werkt de adapter niet zoals verwacht. Als u de adapter aansluit op een USB-C poort die Thunderbolt 3 niet ondersteunt, werkt de adapter niet.



Sluit twee UHD 4K schermen aan op uw computer met een resolutie van 60 Hz

Met een ongeëvenaarde throughput van 40 Gbps maakt Thunderbolt 3 mogelijk wat eerder onmogelijk was: weergave op twee onafhankelijke schermen via één poort van uw laptop met dubbele 4K-resolutie bij 60 Hz. Met deze prestatie kunt u de meest veeleisende applicaties gebruiken die op twee onafhankelijke schermen voorstelbaar zijn. U kunt onafhankelijke content weergeven op elk scherm met een resolutie tot 4096 x 2160p

(60 Hz), perfect voor het bewerken van 4K video of het uitvoeren van andere Ultra HD taken zoals het maken van CAD-tekeningen of beoordelen van medische beelden.



Sluit een 5K scherm aan op uw computer met een resolutie van 60 Hz

Voor nog meer veelzijdigheid kan de Thunderbolt 3 adapter worden gebruikt om twee DisplayPort kanalen op één 5K scherm aan te sluiten. Het gebruik van een Thunderbolt 3 adapter is de enige manier om een 5K scherm aan te sluiten op computers zonder extra DP of Thunderbolt 3 poorten, zoals uw Dell Precision 15 3000 serie werkstation.



Ondersteunt dubbele 4K schermen voor efficiënter werken

Fungerend als een externe 2-poorts grafische adapter met audio-ondersteuning, is dit een compact en comfortabel alternatief voor een laptop dock, wanneer u geen volledige dockingsmogelijkheden nodig hebt.

Met twee UHD 4K schermen kunt u efficiënter werken op uw laptop, zodat u in dezelfde tijd meer werk kunt verrichten. Bovendien biedt elk scherm 4K-prestaties, waardoor u over vier keer zoveel schermruimte beschikt als met 1080p. Creatieve professionals kunnen hun productiviteit verhogen, en 4K video op het ene scherm bewerken, terwijl onbewerkt videomateriaal op het tweede 4K-scherm kan worden bekeken.

Geen uitputting van systeembronnen

Met deze adapter blijft uw systeem maximaal presteren. In tegenstelling tot USB externe video-oplossingen kunt u met Thunderbolt 3 Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz gebruiken en wel op beide schermen, zonder systeembronnen uit te putten.

Omdat de adapter neerwaarts compatibel is met uw high-definition 1080p schermen, is hij een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of andere desktopapplicaties

De TB32DP2T wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



De Thunderbolt 3 poorten van uw computer werken mogelijk pas goed nadat u een of meer van de volgende updates op uw computer hebt uitgevoerd:

- BIOS
- Thunderbolt firmware
- Thunderbolt 3 controller stuurprogramma's
- Thunderbolt 3 software

De vereiste updates zijn afhankelijk van uw computer.

Ga voor een actuele lijst van de betreffende computers en instructies naar <http://thunderbolttechnology.net/updates>. Als uw fabrikant niet op de Thunderbolt website wordt vermeld, moet u contact opnemen met uw fabrikant.

NB:

-

Als u een videoadapter gebruikt voor de aansluiting van dit apparaat op een ander scherm dan DisplayPort, zoals HDMI of VGA, is een actieve videoadapter vereist.

- Om twee schermen bij 4K 60 Hz aan te sluiten, moet uw computersysteem een volledig ingeschakelde Thunderbolt 3 poort hebben die snelheden tot 40 Gbps ondersteunt of de hostcomputer moet dubbele schermen via Thunderbolt 3 ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw computer aan op twee 4K schermen
- Gebruik uw Thunderbolt 3 computer om verbinding te maken met een 5K scherm.
- Ontwerp grafisch intensieve content met hoge resolutie, zoals CAD-tekeningen en Photoshop grafische afbeeldingen
- Maak en bewerk 4K video terwijl u bron intensieve software gebruikt
- Multitask door andere content op een tweede 4K scherm te bekijken
- Maak verbinding met verschillende systemen met 4K of 1080p schermen voor hot desking in BYOD-kantoor toepassingen
- Gebruik een scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u 4K content op een ander scherm maakt
- Geef een spreadsheet of werkblad weer over meerdere schermen om side-scrolling te voorkomen
- Open panoramabeelden die in softwareprogramma's zijn geïntegreerd, terwijl u een handige handleiding op uw laptopscherm bekijkt
- Sluit uw MacBook Pro, Dell XPS of Dell Precision aan op twee externe DP schermen

Eigenschappen

- Sluit twee UHD 4K 60 Hz schermen aan op uw computer via één Thunderbolt 3 poort
- Voeg een 5K 60 Hz scherm toe aan uw computer door twee DP-kabels op één Thunderbolt 3 poort aan te sluiten.
- Geschikt voor Mac- en Windows-computers
- Thunderbolt gecertificeerd
- Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz zonder de systeembronnen uit te putten
- Neerwaarts compatibel met lagere resoluties zoals high-definition 1920x1200 en 1080p
- Geen externe voedingsadapter nodig

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Ja
	AV-ingang	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	AV-uitgang	DisplayPort
Prestaties	Maximale digitale resoluties	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
	Ondersteunde resoluties	4096x2160 3840x2160 2560x1600 1920x1200 1920x1080 1280x720
		Note: The adapter can support 5120x2880 (5K) when both DP outputs are connected to a single monitor that supports 5K.
Connector(en)	Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk Input
	Connector B	2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Software	Besturingssystemen	Microsoft Windows® 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.12 tot 10.15
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De adapter werkt alleen als hij is aangesloten op de Thunderbolt 3 poort van uw computer. Als poort een USB-C poort is die Thunderbolt 3 niet ondersteunt, werkt de adapter niet.
Fysieke eigenschappen	Breedte product	60 mm [2.4 in]
	Gewicht product	93 g [3.3 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	300 mm [11.8 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	11 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	40 mm [1.6 in]
	Package Length	21.2 cm [8.3 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	221 g [7.8 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - Thunderbolt 3 naar Dual DP adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.