

HDMI, DisplayPort of Mini DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 2 m

Product ID: DPMDPHD2HD




Met deze unieke adapterkabel kunt u bijna elke laptop of desktop op een HDMI®-scherm of -projector aansluiten. De adapter ondersteunt het HDMI-, DisplayPort™- en Mini DisplayPort-uitgangssignaal van uw computer en videoresoluties tot Ultra HD 4K.

Deze veelzijdige adapterkabel is ook compatibel met Thunderbolt™, wanneer deze direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort via een Thunderbolt I/O-poort.

Eenvoudige installatie in vergaderruimtes

Deze adapterkabel is ideaal voor HDMI-schermen of -projectors in uw vergaderruimte. U kunt kabelwarboel verminderen en hebt niet meerdere adapters nodig in uw vergaderruimtetafel, omdat u met één kabel diverse signalen kunt ondersteunen.



Eén adapter voor meerdere gebruikers

De adapterkabel ondersteunt meerdere soorteningangssignalen, zodat u kunt inspelen op de diverse behoeften van gebruikers. Werknemers en gasten kunnen hun HDMI, DP of mDP laptops aansluiten en hun presentaties geven op het HDMI-scherm in uw vergaderruimte, zonder dat zij hun eigen adapter hoeven mee te nemen.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p. De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Met USB-voeding

De adapter kan worden gevoed via de meegeleverde Micro-USB kabel door de kabel vanaf de adapter aan te sluiten op een USB-poort van de laptop van de gebruiker of op een USB-poort van het HDMI-scherm. De gebruiker kan dan zijn/haar laptop aansluiten op een van beide ingangen van de adapterkabel en de presentatie delen.

De DPMDPHD2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een HDMI-, DisplayPort- of Mini DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm of -projector
- Vervang meerdere adapters in een vergaderruimte door één adapter die drie video-ingangssignalen kan ondersteunen
- Geschikt voor klaslokalen, zodat verschillende docenten en studenten presentaties kunnen geven vanaf diverse soorten laptops

Eigenschappen

- Voorkom het ongemak om meerdere adapters te gebruiken in één vergaderruimte of klaslokaal
- Wees voorbereid voor al uw presentaties en verschillende gebruikerseisen
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz

Hardware	Warranty	2 Years	
	Active or Passive Adapter	Passief	
	Adapterstijl	Kabeladapters	
	Audio	Ja	
	AV-ingang	DisplayPort	
		Mini-DisplayPort	
AV-uitgang	HDMI		
	HDMI		
Prestaties	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk	
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk	
	Type connector(en)	1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk	
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB	
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)	
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)	
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid	
Fysieke eigenschappen	Breedte product	60 mm [2.4 in]	
	Gewicht product	225 g [7.9 oz]	
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]	
	Kabellengte	2 m [6.6 ft]	
	Kleur	Zwart	
	Lengte product	2 m [6.6 ft]	
Verpakkingsinformatie	Package Height	65 mm [2.6 in]	
	Package Length	22 cm [8.7 in]	
	Package Width	12.3 cm [4.8 in]	
	Verpakkingsaantal	1	
	Verzendgewicht (verpakt)	483 g [17 oz]	
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2 m DP, mDP of HDMI naar HDMI adapterkabel	

1 - 2 m Micro USB kabel

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.