

2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel

Product ID: RKPNTL2UV



Het RKPNTL2UV gereedschapsloze ventilatiepaneel wordt bevestigd aan een standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen om de organisatie en de look van uw rack in een mum van tijd te verbeteren. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het rack afdekpaneel heeft een gereedschapsloos design waardoor u het paneel eenvoudig kunt installeren en verwijderen: verdraai de borgpennen een kwartslag en klaar is Kees. Het paneel is gemaakt van hoogwaardig staal voor een lange levensduur. Bovendien zorgt het ventilerend design voor een onbelemmerde luchtstroom door uw rack.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in serverracks en -kasten
- Geschikt voor Rack-installaties waarbij apparatuur vaak moet worden vervangen/verplaatst

Eigenschappen

- Gereedschapsloos installeren/verwijderen met een kwartslag verdraaibare borgpennen
- 2U geventileerd Rack paneeldesign
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Robuust uitgevoerd in staal
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	EIA RS310-D
	Luchtstroomregeling	Ventilerend
	Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)
	U-hoogte	2U
Fysieke eigenschappen	Gewicht product	308.9 g [10.9 oz]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	38 mm [1.5 in]
	Package Length	54.2 cm [21.3 in]
	Package Width	10.3 cm [4.1 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	383.5 g [13.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2U gereedschapsloos, geventileerd rackpaneel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.