

## 8U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serrack Wandmontage

Product ID: RK819WALLOH



Met het RK819WALLOH 8U 22 inch diepe scharnierende open frame serrack voor wandmontage kunt u uw (19 inch brede) servers, audiovisuele of netwerkkapparatuur aan de wand monteren. Het rack is scharnierend uitgevoerd, zodat het gehele frame opendraait voor het gemakkelijk installeren en onderhouden van uw apparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het 8U-rack is uitgevoerd met 4 posten voor extra ondersteuning van uw apparatuur en een maximaal draagvermogen van 63 kg. Het open frame serrack is vervaardigd uit hoogwaardig koudgewalste staal voor stevigheid en duurzaamheid, en zorgt voor een maximale luchtstroom. Het wordt compleet geleverd met alle schroeven en moeren die nodig zijn om uw apparatuur te kunnen monteren, zodat u deze niet apart hoeft aan te schaffen.

Met levenslange garantie door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie
- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

### Eigenschappen

- 8U Scharnierend Rack Wandmontage
- Scharnierend ontwerp voor gemakkelijke toegang tot de achterpanelen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Met 4 posten voor hogere stabiliteit
- Uitgevoerd als open frame voor een verbeterde luchtstroom
- Inclusief alle benodigde schroeven / moeren voor het monteren van rackapparatuur
- Stevige constructie uit koudgewalst staal

|                                 |                                |   |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Hardware</b>                 | Warranty                       | Lifetime  |
|                                 | Industriestandaarden           | EIA/ECA-310-E   |
|                                 | Montagerailprofiel             | L-Shape   |
|                                 | Mounting Hole Types            | Vierkant (voor kooimoer)  |
|                                 | Rack type                      | Met 4 stijlen   |
|                                 | Speciale functies              | Volledig gemonteerd geleverd<br>wandmonteerbaar   |
|                                 | Type frame                     | Open Frame  |
|                                 | U-hoogte                       | 8U  |
|                                 | Wandmonteerbaar                | Ja  |
| <b>Prestaties</b>               | Weight Capacity                | 63.4 kg [140 lb]  |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Construction Material          | Staal   |
|                                 | Kleur                          | Zwart   |
| <b>Product Measurements</b>     | Breedte product                | 55.5 cm [21.9 in]   |
|                                 | Gewicht product                | 15.1 kg [33.3 lb]   |
|                                 | Hoogte product                 | 48.8 cm [19.2 in]   |
|                                 | Lengte product                 | 60.3 cm [23.7 in]   |
|                                 | Maximale montagediepte         | 50.2 cm [19.8 in]   |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height                 | 54.8 cm [21.6 in]   |
|                                 | Package Length                 | 66 cm [26 in]   |
|                                 | Package Width                  | 63.5 cm [25 in]   |
|                                 | Plat verpakt (montage vereist) | Nee   |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt)       | 17.7 kg [39.1 lb]   |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd                    | 1 - Scharnierend Rack Wandmontage<br><br>24 - Nr. 10-32 schroeven<br>24 - #10-32 UNF plaatmoeren<br>1 - Handleiding |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.