

6U scharnierend solide afdekpaneel - blindpaneel met scharnier voor server rack

Product ID: RKP NLHS6U



U kunt de aanblik en luchtstroom van elk standaard 19 inch server rack verbeteren, en toch gemakkelijk toegang blijven houden, met dit 6U-afdekpaneel. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Professionele aanblik

Het scharnierend afdekpaneel zorgt voor een nette en professionele aanblik door lege ruimte en zichtbare kabels af te dekken. Door uw server racks van afdekpanelen te voorzien, ziet de serverruimte er netter en georganiseerder uit.

Gemakkelijke toegang tot de apparatuur in uw rack

Het afdekpaneel is voorzien van scharnieren, waardoor u snel en eenvoudig toegang hebt tot uw server. U kunt het paneel snel openen, de vereiste wijzigingen uitvoeren en, als u klaar bent, het paneel gewoon sluiten zodat uw serverruimte er weer professioneel uitziet. Het paneel is omkeerbaar, waardoor u het zowel links als rechts van uw rack kunt installeren.

Bovendien worden de schroeven en moeren meegeleverd die u nodig hebt om het paneel in uw server rack te installeren, voor een snelle en eenvoudige installatie.

Verbeterde luchtstroom

Het afdekpaneel is solide, zodat de luchtstroom langs de achterkant van uw rack wordt geleid in plaats van door ongebruikte ruimtes. De verbeterde luchtstroom zorgt voor de optimale bedrijfstemperatuur van de apparatuur in uw rack.

De RKP NLHS6U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten
- Krijg toegang tot uw afgedekte rack met een open-en-sluit-design
- Leid de luchtstroom langs de achterkant van uw rack in plaats van door uw apparatuur

Eigenschappen

- Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
- Eenvoudig toegang tot rack apparatuur door het scharnierende paneel te openen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
- 6U solide rack paneel design
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch racks met 2 of 4 stijlen
- Robuust uitgevoerd in staal
- Inclusief rack schroeven en moeren

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	EIA RS310-D
	Luchtstroomregeling	Niet-ventilerend
	Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)
	U-hoogte	6U
Fysieke eigenschappen	Breedte product	26.5 cm [10.4 in]
	Gewicht product	1.5 kg [3.2 lb]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	46.5 cm [18.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	38 mm [1.5 in]
	Package Length	53.5 cm [21.1 in]
	Package Width	28.6 cm [11.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 kg [3.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 6U scharnierend solide rack paneel
		4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
		4 - #10-32 UNF plaatmoeren
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.