

20cm Vergrendelbare SATA naar SATA Kabel - F/F

Product ID: LSATA8



De LSATA8 SATA-kabel bestaat uit twee vastklikkende 7-pins gegevenscontactdozen en ondersteunt volledige SATA 3.0-bandbreedte van maximaal 6 Gpbs, wanneer de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.

De vastklikkende connectors blokkeren wanneer ze op een ondersteunende (vastklikbare) SATA-poort worden aangesloten, zodat telkens weer een nauwsluitende, veilige gegevensverbinding tot stand wordt gebracht en wordt voorkomen dat de kabel per ongeluk losraakt.

Het vlakke, duurzame, flexibele design verbetert de luchtstroom en reduceert de warboel in de computerbehuizing, zodat deze schoon en koel blijft.

Deze SATA-kabel 20 cm is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

- 2x vastklikkende SATA-connectors
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 20 cm lange kabel

	Warranty	Lifetime
Hardware	Aantal geleiders	2
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector(en)	Connector A	1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
	Connector B	1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	26 AWG
	Gewicht product	7.7 g [0.3 oz]
	Kabellengte	203.2 mm [8 in]
	Kleur	Rood
	Lengte product	203.2 mm [8 in]
	Stijl connector	Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie	Package Height	15 mm [0.6 in]
	Package Length	22.5 cm [8.9 in]
	Package Width	12.5 cm [4.9 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	12.5 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 20 cm vergrendelbare SATA-kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.