

2-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Product ID: SV211KUSB



Met de SV211KUSB 2-poort USB KVM-switch met Audio en Bekabeling kunt u twee computers via USB bedienen met behulp van één toetsenbord, muis en VGA-monitor en er kan zowel per sneltoets als per knopdruk op het apparaat zelf eenvoudig worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers.

De USB-KVM-switch met zijn compacte ontwerp (ongeveer de grootte van een pak speelkaarten) is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in iedere omgeving en wordt gevoed door middel van de aangesloten computers zodat een externe voeding niet nodig is.

De USB-KVM-switch is een passende oplossing voor vrijwel elke toepassing en ondersteunt schermresoluties tot 2048 x 1536 evenals audio-omschakeling. De USB-KVM-switch wordt geleverd met twee 2-in-1 VGA/USB-kabels van 120 cm, alles wat u nodig heeft voor een snelle installatie - een complete, meteen te gebruiken KVM-oplossing.

Met de KVM-switch kunt u op betrouwbare en eenvoudige wijze meerdere computers bedienen met één set randapparatuur. Het product wordt geleverd met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor
- Handig voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, gamers, videobewerking en computerliefhebbers
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- Inclusief kabels (120 cm)
- Maximum resolutie: 2048 x 1536
- Omschakeling: sneltoets, knopdruk
- Volledig omschakelen inclusief de audio
- Compact en ruimtebesparend ontwerp
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Audio | Ja |
| | Inclusief kabels | Ja |
| | KVM-poorten | 2 |
| | Multi-monitor | 1 |
| | Ondersteunde platforms | USB |
| | Op elkaar aansluitbaar | Nee |
| | PC-videotype | VGA |
| | Rack-monteerbaar | Nee |
| Prestaties | Hot-Key Selection | Ja |
| | IP-controle | Nee |
| | Maximale analoge resoluties | 2048x1536 @60Hz |
| | Maximum aantal gebruikers | 1 |
| | Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk en sneltoetsen |
| | Schermmenu & sneltoetsen | Nee |
| Connector(en) | Console-aansluiting(en) | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk |
| | Hostaansluitingen | 2 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk |
| | Software | Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required |
| | Voeding | Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 96 mm [3.8 in] |
| | Diepte product | 60 mm [2.4 in] |
| | Gewicht product | 94 g [3.3 oz] |
| | Hoogte product | 2 cm [0.8 in] |
| | Kabellengte | 1.2 m [4 ft] |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 9.7 cm [3.8 in] |
| | Type behuizing | Kunststof |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 87 mm [3.4 in] |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| | Package Length | 21.7 cm [8.5 in] |
| | Package Width | 89 mm [3.5 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 642 g [22.7 oz] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 2-poort KVM-switch 2 - 1,2m audiokabel (3,5mm speaker/mic) 2 - 1,2m VGA USB KVM-kabel 1 - Driver-CD 1 - Handleiding |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.