

## 12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage

Product ID: RK1219SIDEM



In de RK1219SIDEM open frame serverkast/rack voor zijdelingse wandmontage (12U, 19 inch breed) kunt u uw servers, audiovisuele of netwerkkapparatuur loodrecht op de wand monteren voor een gemakkelijke toegang tot geïnstalleerde apparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

De kast biedt open toegang tot zowel de voor- als achterzijde van uw apparaten, wat het aanpassen van bekabeling, controleren van LED's en de toegang tot instelknoppen gemakkelijk maakt; bovendien zorgt de zijdelingse montage voor een kastruimte die dieper is dan bij normale wandkasten mogelijk is.

Het open-frame rack is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig koudgewalst staal voor sterkte en duurzaamheid en zorgt voor een maximale ventilatie bij een maximaal draagvermogen van wel 160 kg. Het rack wordt tevens geleverd met alle voor de montage van uw apparatuur benodigde M5 schroeven en moeren, zodat u deze niet nog eens apart hoeft aan te schaffen.

Met levenslange garantie door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie
- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

### Eigenschappen

- Muurbevestigingen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit (vooral geschikt voor de Noord-Amerikaanse systeembouw van wanden)
- Inclusief alle benodigde schroeven / moeren voor het monteren van apparatuur
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Apparatuur wordt loodrecht op de wand gemonteerd
- Stevige constructie uit koudgewalst staal
- Open-frame uitvoering voor een optimale ventilatie
- Volledig gemonteerd geleverd en klaar voor gebruik

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Rack type	Met 4 stijlen
	Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
	Type frame	Open Frame
	U-hoogte	12U
	Wandmonteerbaar	Ja
<b>Prestaties</b>	Weight Capacity	159 kg [351.4 lb]
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Construction Material	Staal
	Kleur	Zwart
<b>Product Measurements</b>	Breedte product	53.8 cm [21.2 in]
	Gewicht product	21.1 kg [46.7 lb]
	Hoogte product	65.9 cm [25.9 in]
	Lengte product	56.6 cm [22.3 in]
	Maximale montagediepte	52.9 cm [20.8 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	69 cm [27.2 in]
	Package Length	59.2 cm [23.3 in]
	Package Width	56.2 cm [22.1 in]
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Verzendgewicht (verpakt)	24.7 kg [54.6 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 12U-rack  48 - M5 schroeven  48 - M5 moeren

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.