

6U 19 inch Serverrack Serverkast Wandmontage met Acryl Deur

Product ID: RK619WALLGB



De RK619WALLGB 6U Serverrack / Serverkast kan worden bevestigd aan de meeste wanden en is voorzien van een robuust, compact ontwerp dat vrijwel overal kan worden geplaatst zonder verspilling van kostbare vloerruimte. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dit serverrack biedt 6U aan opslagruimte en is ontworpen voor 19 inch (brede) servers en netwerk- en telecomapparatuur. De kast is voorzien van een 12cm ventilator met ventilatie-openingen boven en onder de glazen deur op het voorpaneel, om stof buiten de kast te houden en tegelijkertijd te zorgen voor een koele werkomgeving voor uw kostbare apparatuur.

Voor een optimale veiligheid en om onbevoegde toegang tot de ingebouwde apparatuur te voorkomen is de kast voorzien van een afsluitbare deur uit gerookt acryl die volledig kan worden verwijderd of naar wens geïnstalleerd voor opening naar links of naar rechts.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installeer rackapparatuur boven deuropeningen of in kleine serverruimtes/kasten
- Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur aan de wand
- Monteer gevoelige rackapparatuur veilig aan de wand

Eigenschappen

- Afsluitbare deur uit acryl met een groot transparant gedeelte
- Compact ontwerp voor wandmontage en robuuste stalen constructie
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Geventileerde panelen met een 120mm ventilator
- Grote openingen met doorvoertules voor kabelgeleiding aan de zijkant en onderkant

Hardware	Warranty	Lifetime
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
	Kenmerken deur voorkant	Veiligheidsslot met sleutel
	Koelopties	Inclusief één ventilator: 120 mm + één optionele ventilator: 120 mm
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Rack type	Met 2 stijlen
	Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
	Type frame	Gesloten kast
	Type voordeur	Staal met Acryl raam
	Type zijpaneel	Staal
	U-hoogte	6U
	Wandmonteerbaar	Ja
Prestaties	Weight Capacity	50 kg [110.5 lb]
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
Product Measurements	Breedte product	0 mm [0 in]
	Gewicht product	10.4 kg [22.9 lb]
	Hoogte product	0 cm [0 in]
	Interne breedte	45.1 cm [17.8 in]
	Interne diepte	37.5 cm [14.7 in]
	Lengte product	0 mm [0 in]
	Maximale montagediepte	28.6 cm [11.2 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	46.8 cm [18.4 in]
	Package Length	68.5 cm [27 in]
	Package Width	46.5 cm [18.3 in]
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Verzendgewicht (verpakt)	13.3 kg [29.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 6U-serrack voor wandmontage

- 1 - Set sleutels
- 1 - Pakje met schroeven en moeren (20 van elk)
- 1 - UK to EU plug converter
- 20 - M5 schroeven
- 20 - M5 kooimoeren

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.