

30 cm Coax HD15 VGA-naar-5 BNC RGBHV-monitorkabel - M/F

Product ID: VGABNCMF1



De VGABNCMF1 30 cm Coax HD15 VGA-naar-5 BNC RGBHV-adapterkabel beschikt over een HD 15 VGA (mannelijke) connector en 5 BNC (RGBHV) (vrouwelijke) connectors, waardoor u een bestaande BNC-videobron op een VGA-distributieversterker of PC kunt aansluiten.

De kabel kan ook met een VGA-uitsignaal worden gebruikt, dat uitloopt naar 5 vrouwelijke BNC-connectors die met een 5 BNC (M-M)-kabel kunnen worden gebruikt voor een BNC-monitor/-scherm.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw via een BNC-kabel aangesloten panelen en projectors op een VGA-distributieversterker of PC aan

Eigenschappen

- Korte flexibele kabel
- HD15 VGA mannelijke naar 5 BNC vrouwelijke connectors

Hardware	Warranty	Lifetime
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Connectormateriaal	Nikkel
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
	Connector B	5 - BNC (RF coax) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	RGB-sigitaal: Rode, groene, blauwe draden, verticale synch: zwarte draad, horizontale synch: witte draad
Fysieke eigenschappen	Buitendiameter kabel	8.5 mm [0.3 in]
	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	103 g [3.6 oz]
	Kabellengte	0.3 m [1 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie	Package Height	17 mm [0.7 in]
	Package Length	22.5 cm [8.9 in]
	Package Width	12.5 cm [4.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	108 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 30 cm Coax HD15 VGA-naar-5 BNC RGBHV-monitorkabel - M/F

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.