

1,8 m DisplayPort naar DVI kabel - M/M

Product ID: DP2DVI2MM6



Met de DP2DVI2MM6 1,8 m DisplayPort®-naar-DVI-adapterkabel kunt u een DVI-scherm of -projector op een DisplayPort-videokaart/bron aansluiten. De kabel is 1,8 m lang en is voorzien van mannelijke DVI- en DisplayPort-connectors, waardoor u een directe verbinding kunt maken tussen een videokaart en scherm in plaats van een adapter met een aparte kabel te moeten gebruiken.

De DP-naar-DVI-kabel is een gemakkelijke, voordelige oplossing om volledig te profiteren van uw DVI-scherm, zonder de kosten van een upgrade naar een DisplayPort-monitor. De kabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en ondersteunt videoresoluties met een hoge bandbreedte tot 1920x1200 of HDTV-resoluties tot 1080p.

DP2DVI2MM6 is een passieve adapter waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden. Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het direct aansluiten van een DisplayPort-videobron op een DVI-D (digitaal) scherm zonder dat aanvullende adapters vereist zijn
- Gebruik een bestaand DVI-scherm voor een nieuwe, met DisplayPort uitgeruste computer of als een secundair scherm
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Geen software of drivers nodig
- Compleet kabelsysteem
- Vastklikkende DisplayPort-connectorpoort

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Passief |
| | Adapterstijl | Kabeladapters |
| | Audio | Nee |
| | AV-ingang | DisplayPort - 1.2 |
| | AV-uitgang | DVI-D - Single-Link |
| | Connectormateriaal | Goud |
| | Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Prestaties | Audiospecificaties | DVI - No Audio Support |
| | Maximale digitale resoluties | 1920x1200 / 1080p |
| Connector(en) | Connector A | 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk |
| | Connector B | 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI-doorvoer. |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Opslagtemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| | Vochtigheid | 20% - 80% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 40 mm [1.6 in] |
| | Gewicht product | 143 g [5 oz] |
| | Hoogte product | 1.5 cm [0.6 in] |
| | Kabellengte | 1.8 m [6 ft] |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 1.8 m [6 ft] |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 31 mm [1.2 in] |
| | Package Length | 22 cm [8.7 in] |
| | Package Width | 20 cm [7.9 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 152 g [5.4 oz] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 1,8 m DisplayPort-naar-DVI-kabel - M/M |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.