

8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Product ID: SV831DUSBU



Voor een betrouwbaar computerbeheer kunt u met de 8-poort SV831DUSBU 1U-Rack USB KVM-switch met OSD maximaal 8 via USB aangesloten computers bedienen met één toetsenbord, muis en monitor.

Voor een optimale controle kunt u met de KVM-switch omschakelen tussen computers door middel van sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel, en het beschikt over een schermmenu (On-Screen-Display) voor extra configuratie-opties en nog meer gemak.

De 8-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 64 computers met behulp van dit ene apparaat.

De SV831DUSBU werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

[1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Beheer meerdere systemen tegelijkertijd met de software QA Labs

Eigenschappen

- Omschakeling mogelijk per sneltoets en druktoets op het voorpaneel
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Identificeer en selecteer computers op toegewezen naam via het schermmenu
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- USB-console-aansluiting
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Nee	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	8	
	Multi-monitor	1	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Ja	
	PC-videotype	VGA	
	Rack-monteerbaar	Ja	
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Max. op elkaar aansluitbare computers	64	
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	150000 uur	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)	
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk	
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power 8 - Groen - PC online 8 - Rood - PC geselecteerd	
	Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
		Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom		0.6A	
Polariteit pin midden		Positief	
Stekkertype		M	

	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	54 cm [21.3 in]
	Diepte product	180 mm [7.1 in]
	Gewicht product	2.9 kg [6.4 lb]
	Hoogte product	4.5 cm [1.8 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	26.8 cm [10.6 in]
	Package Length	57.3 cm [22.6 in]
	Package Width	89 mm [3.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.3 kg [7.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - StarView 8-poort USB KVM-switch
		2 - Montagebeugels
		1 - Pakje met bevestigingsschroeven
		1 - Pakje rubberen voetjes
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.