


# 1 Parallele Poort Low Profile PCI Adapterkaart

Product ID: PCI1P\_LP



De PCI1P\_LP 1 Parallele Poort Low Profile PCI Adapterkaart voegt een IEEE1284 parallele poort toe aan uw pc, met overdrachtsnelheden tot 2,7 Mbit/s – tot 3 keer sneller dan on-board parallele poorten! De adapterkaart heeft een low profile ontwerp geschikt voor computerbehuizingen met kleine vormfactor, maar wordt ook geleverd met een standaard bracket, en kan zo worden aangepast aan elke installatie.

Installatie is snel gebeurd via plug-and-play en stuurprogramm's voor Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® en Linux®. Het delen van IRQ's en hot-swapping zorgen voor een gemakkelijke, probleemloze aansluiting van parallele randapparatuur.

Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Aansluiten van verschillende parallele randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

### Eigenschappen

- Compatibel met low profile systemen
- Ondersteunt EPP, ECP, SPP en BPP
- Het delen van IRQ's voorkomt conflicten tussen meerdere kaarten
- Overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- Installatie-scripts beschikbaar voor Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 en Mandrake 8.2

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipsetcode	ASIX - MCS9805CV
	Industriestandaarden	BPP
		ECP
		EPP
		PCI 2.1
		SPP
	Interface	Parallel
	Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten	1	
Poorttype	Geïntegreerd op kaart	
<b>Prestaties</b>	Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Unused PCI slot
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Gewicht product	49 g [1.7 oz]
	Hoogte product	5.5 cm [2.2 in]
	Lengte product	12 cm [4.7 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	31 mm [1.2 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	132 g [4.7 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Low Profile PCI Parallele Kaart
		1 - Standaard bracket
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.