

Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Product ID: MDP2HDMIUSBA



De StarTech.com MDP2HDMIUSBA Mini DisplayPort® met USB Audio naar HDMI® adapter is een voordelige HDMI met audio naar Mini DisplayPort-verbinding, waardoor u een voor HDMI geschikte HDTV op een apparaat met een Mini DisplayPort-uitgang kunt aansluiten, zodat u de upgradekosten van de tv voor compatibiliteit bespaart. De Mini DisplayPort adapter is het perfecte accessoire voor al uw Microsoft Surface™ Pro apparaten met mDP.

Steek de USB en Mini DisplayPort connecters gewoon in een pc of Mac® en de HDMI connector in een HDMI tv/beeldscherm. 2-kanaals analoge audio geeft het signaal door naar de HDMI aansluiting, waarbij geluid aan de weergavekant beschikbaar is, met het gemak van één HDMI kabel.

MDP2HDMIUSBA is een passieve adapter waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is, d.w.z. dat passthrough van DVI- en HDMI-signalen ook via de poort mogelijk is.

Compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- De Mini DisplayPort naar HDMI adapter zorgt voor een gemakkelijke en probleemloze aansluiting op elke HDTV of beeldscherm met HDMI vanaf een pc of Mac.
- Gebruik uw DisplayPort en USB-poort voor video en audio via één HDMI-kabel.
- Geef audio- en videomateriaal weer vanaf uw pc of Mac naar uw audio/video-apparaten (HDTV of receiver) voor een betere audiovisuele weergave.

Eigenschappen

- USB-audio wordt doorgegeven naar de HDMI-kabel
- Ondersteuning van resoluties tot 1080p
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	HDMI - 1.4
	Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3b
Prestaties	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
		1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Rood - Power
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	56 mm [2.2 in]
	Gewicht product	90 g [3.2 oz]
	Hoogte product	1 cm [0.4 in]
	Kabellengte	68.2 cm [26.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	76.2 cm [30 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	16 mm [0.6 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]

Package Width 20 cm [7.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 90 g [3.2 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort en USB Audio naar HDMI Adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.