

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Product ID: CDP2DPMM1MB



Met deze USB-C naar DisplayPort kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgevoerd apparaat aansluiten op een 4K DisplayPort scherm met slechts één kabel, een gemakkelijke oplossing dus met minimaal aantal kabels.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met de USB C naar DisplayPort adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB-C verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven en resoluties tot 3840 x 2160 te ondersteunen.

Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Nette installatie

Deze 1 m lange beeldschermkabel biedt een compacte aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een 1,8 m ([CDP2DPMM6B](#), [CDP2DPMM6W](#)) en een 3 m ([CDP2DPMM3MB](#), [CDP2DPMM3MW](#)) USB-C naar DP kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

Probleemloze installatie

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB C naar DisplayPort kabel met zowel Windows als Mac computers en biedt plug & play-installatie zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's nodig zijn.

De CDP2DPMM1MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB Type-C computer aan op een DisplayPort-projector of -beeldscherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DisplayPort-beeldscherm
- Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz
- Deliver enriched presentations on the go

Eigenschappen

- Verminder kabelwarboel met een compacte 1 m adapterkabel
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
- Plug & play installatie
- Geen netadapter benodigd

Hardware	Warranty	3 Years
	Adapterstijl	Kabeladapters
	AV-ingang	USB-C
	AV-uitgang	DisplayPort - 1.2
	Chipsetcode	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Poorten	1
Prestaties	Audiospecificaties	DisplayPort - 5.1 Channel Audio
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 60 Hz
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	20%-70% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Gewicht product	34 g [1.2 oz]
	Hoogte product	1 cm [0.4 in]
	Kabellengte	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie	Package Height	12 mm [0.5 in]
	Package Length	15.1 cm [5.9 in]
	Package Width	13.4 cm [5.3 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	42 g [1.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C naar DisplayPort-kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.