

## Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Product ID: MDPVGDVHD4K



Deze 3-in-1 reisadapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort computer op een VGA-, DVI- of HDMI® -scherm.

De adapter is VESA-gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met uw mDP-computer.



## Stijlvolle connectiviteit voor MacBook Pro en MacBook Air

Deze reisadapter is voorzien van een stevige aluminiumbehuizing en heeft een geïntegreerde puur witte Mini DisplayPort-kabel. Naast dat de adapter er goed uitziet en goed werkt met elk mDP-apparaat, is het design van deze adapter speciaal ontworpen voor uw MacBook Air of MacBook Pro.



## Alles-in-een videoconnectiviteit, met reizen in gedachten

In plaats van uw laptoptas te vullen met verschillende converters voor verschillende schermen, biedt deze 3-in-1 adapter alle video-uitgangen die u nodig hebt. Met VGA-, DVI- en HDMI-uitgangen kunt u met deze adapter de Mini DisplayPort-poort van uw laptop aansluiten op elk scherm in een vergaderruimte of klaslokaal, zonder dat u voor elk schermtype een aparte adapter hoeft mee te nemen.

Met ondersteuning van meerdere video-uitgangen en een lichtgewicht, compact design is deze adapter de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

## Innovatieve, geïntegreerde kabelmanager

De adapter heeft een geïntegreerde magnetische bevestiging voor kabelbeheer. De magneet geleidt de breakout-kabel naar zijn plaats voor snelle en veilige opslag tijdens reizen, waardoor de adapter netjes in uw reistas wordt bewaard.

## Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K

De HDMI-uitgang van deze adapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, en biedt vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De HDMI-uitgang is ook neerwaarts compatibel met lagere resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat de adapter ook bij uitstek geschikt is voor uw oudere videoapparatuur. De VGA- en DVI-uitgangen ondersteunen ook een maximale high-definition resolutie van 1920 x 1200, zodat u kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.

De reisadapter is compatibel met mDP Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor output van een DisplayPort-sigitaal

De MDPVGDVHD4K wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op vrijwel elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD MacBook Pro of MacBook Air aan op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm op het werk
- Sluit een VGA-, DVI- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, en gebruik dit als een tweede scherm

### Eigenschappen

- 3-in-1-adapter - mDP naar VGA, mDP naar DVI en mDP naar HDMI
- Maximale mobiliteit met geïntegreerde magnetische kabelmanager
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD 4K
- Compatibel met mDP Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor output van een DisplayPort-signaal
- VESA gecertificeerd
- Plug & play installatie
- Compact
- Lichtgewicht

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	HDMI - 1.4
		VGA DVI-I (Digital Only) - Single-Link
<b>Prestaties</b>	Algemene specificaties	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160
	Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
	MTBF	1,133,293 uren
	Ondersteunde resoluties	<b>HDMI output:</b> 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 <b>DVI and VGA output:</b> 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	<b>Connector(en)</b>	Connector A
Connector B		1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk Output
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	De HDMI-poort is een passieve poort. De DVI-D-poort is een passieve poort. De VGA-poort is een actieve poort.  Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	40%-50% RV
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Accentkleur	Wit
	Breedte product	55 mm [2.2 in]
	Gewicht product	121 g [4.3 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	110 mm [4.3 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	10.3 cm [4.1 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.7 cm [5.8 in]
	Package Width	17.3 cm [6.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	179 g [6.3 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - A/V-reisadapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.