

20 cm LFH 59 mannelijke naar dubbele vrouwelijke DisplayPort DMS 59 kabel

Product ID: DMSDPDP1



Met de DMSDPDP1 DMS-59 naar dubbel vrouwelijke DisplayPort-kabel kunt de video splitsen van één LHF grafische kaart in twee DisplayPort (DP)-schermen.

De DMS naar DP Y-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) met een maximale HBR2 bandbreedte van 21,6 Gbps en is compatibel met DMS / LFH 59 of DMS / LFH 60 grafische kaarten zoals Matrox, NVIDIA®, PNY, ATI en HP.

Gedekt door onze levenslange garantie, is de DMSDPDP1 ontworpen en gebouwd voor maximale duurzaamheid, waardoor het een betrouwbare en voordelige vervanging is voor beschadigde of niet meer te vinden DMS naar 2x DisplayPort-kabels.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit twee DisplayPort-schermen aan op één DMS / LFH 59 of DMS / LFH 60 grafische-kaartpoort

Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

Hardware	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - DMS-59 (59-polig) Mannelijk
	Connector B	2 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen	Breedte product	41 mm [1.6 in]
	Draaddikte	32 AWG
	Gewicht product	79 g [2.8 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	203.2 mm [8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	203.2 mm [8 in]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Package Height	17 mm [0.7 in]
	Package Length	29 cm [11.4 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	86 g [3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 20 cm LFH 59 mannelijke naar dubbele vrouwelijke DisplayPort DMS 59 kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.