

## 8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch

Product ID: SV831DVIU



De SV831DVIU 8-Port 1U rackmonteerbare DVI USB KVM schakelaar laat u tot 8 USB-aangesloten computers bedienen (elk met DVI of HDMI-schermoutput) vanaf één toetsenbord, muis en monitor.

De KVM-schakelaar biedt maximale controle; u kunt van computer wisselen met sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel. KVM ondersteunt digitale oplossingen tot 1920x1200 via DVI of HDMI-verbinding (met DVI naar HDMI-adapter - zie accessoires), en biedt de hoge resoluties aanbevolen voor nieuwere schermen, waardoor u optimaal profiteert van de capaciteiten van uw monitor/scherm.

Een perfecte aanvulling voor elke serverruimte of software-testlab: deze 8-poortsschakelaar is rackmonteerbaar in 1U kastruimte

Dit product is TAA-conform en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Deze KVM ondersteunt alleen digitale signalen en kan niet worden gebruikt met DVI-naar-VGA adapters.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Ideaal voor de ontwikkeling, het testen en de kwaliteitscontrole van software op meerdere pc's en besturingssystemen aangesloten op één console
- Voor het beheer van colocatiefaciliteiten (of bij internetproviders) vanaf een enkele console
- Een gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

### Eigenschappen

- Ondersteuning van DVI/HDMI-resoluties tot 1920x1200
- Kan worden gebruikt met DVI-naar-HDMI-adapters om op HDMI gebaseerde systemen aan te sluiten
- Ondersteunt de meeste draadloze en gecombineerde toetsenborden en muizen
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- Automatische scanfunctie van aangesloten computers
- Te gebruiken op computersystemen met USB-aansluiting
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning voor Mac® en Sun toetsenbordindeling - toetsenbordstatus wordt automatisch opgeslagen en geladen bij het omschakelen tussen computers
- Ondersteunt Microsoft IntelliMouse (Pro)

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	Audio	Nee	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	8	
	Multi-monitor	1	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DVI	
	Rack-monteerbaar	Ja	
	U-hoogte	1U	
<b>Prestaties</b>	DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200	
	Maximale kabellengte	4.6 m [15 ft]	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	134000 uur	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
<b>Connector(en)</b>	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 8 - USB B (4-polig) Vrouwelijk	
	<b>Software</b>	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
	<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	Ondersteunt SUN-toetsenbordemulatie
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter	
	Ingangsspanning	100 - 240 AC	
	Ingangsstroom	1.8A	
	Polariteit pin midden	Positief	
	Stekkertype	M	

	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	4A
	Vermogensopname	48
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	43.8 cm [17.2 in]
	Gewicht product	2.5 kg [5.5 lb]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	18 cm [7.1 in]
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	90 mm [3.5 in]
	Package Length	59.5 cm [23.4 in]
	Package Width	26.5 cm [10.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.8 kg [8.3 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 8 poort DVI USB KVM Switch
		1 - Beugels voor rackmontage
		3 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.