

4U scharnierend solide afdekpaneel - Server Rack blindpaneel met scharnier

Product ID: RKPNLHS4U



U kunt de aanblik en luchtstroom van elk standaard 19 inch server rack verbeteren, en toch gemakkelijk toegang blijven houden tot uw serverapparatuur, met dit scharnierende 4U afdekpaneel. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Professionele aanblik

Het afdekpaneel zorgt voor een nette en professionele aanblik door lege ruimte en zichtbare kabels aan het zicht te onttrekken. Door uw server racks van afdekpanelen te voorzien, ziet de serverruimte er netter en georganiseerder uit.

Probleemloze toegang

Dit solide paneel is voorzien van scharnieren waardoor u snel en eenvoudig toegang heeft tot de apparatuur in uw rack. U kunt het paneel snel openen, de vereiste wijzigingen uitvoeren en, als u klaar bent, het paneel gewoon sluiten zodat uw serverruimte er weer professioneel uitziet. Het paneel is omkeerbaar, waardoor u het zowel links als rechts van uw rack kunt installeren, net zoals u dat wenst. Bij dit rack paneel worden ook rack installatieschroeven en -moeren geleverd, zodat u alles bij de hand hebt voor een probleemloze installatie.

Verbeterde luchtstroom

Het afdekpaneel heeft een solide design waarmee de luchtstroom langs de achterkant van uw rack wordt geleid in plaats van door reeds gebruikte ruimtes. De verbeterde luchtstroom zorgt voor de optimale bedrijfstemperatuur van de apparatuur in uw rack.

De RKP NLHS4U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten
- Krijg toegang tot uw afgedekte rack met een open-en-sluit-design
- Leid de luchtstroom langs de achterkant van uw rack in plaats van door uw apparatuur

Eigenschappen

- Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
- Eenvoudig toegang tot rack apparatuur door het scharnierende paneel te openen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
- 4U solide paneel design
- Monteerbaar aan standaard 19 inch racks met 2 of 4 stijlen
- Robuust uitgevoerd in staal
- Inclusief rack schroeven en moeren

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	EIA RS310-D
	Luchtstroomregeling	Niet-ventilerend
	Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)
	U-hoogte	4U
Fysieke eigenschappen	Breedte product	22 mm [0.9 in]
	Gewicht product	1 kg [2.2 lb]
	Hoogte product	17.8 cm [7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	46.8 cm [18.4 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	43 mm [1.7 in]
	Package Length	53 cm [20.9 in]
	Package Width	19.5 cm [7.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 kg [2.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4U scharnierend rackpaneel
		2 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
		2 - #10-32 UNF plaatmoeren

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.