

## 4-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Product ID: SV411KUSB



Met de SV411KUSB 4-poort USB KVM-switch met Audio en Bekabeling kunt u tot vier computers via USB bedienen met behulp van één toetsenbord, muis en VGA-monitor en er kan zowel per sneltoets als per knopdruk op het apparaat zelf eenvoudig worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers.

De USB-KVM-switch met zijn compacte ontwerp (ongeveer de grootte van een pak speelkaarten) is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in iedere omgeving en wordt gevoed door middel van de aangesloten computers zodat een externe voeding niet nodig is.

De USB-KVM-switch is een passende oplossing voor vrijwel elke toepassing en ondersteunt schermresoluties tot 4048 x 1536 evenals audio-omschakeling. De USB-KVM-switch wordt geleverd met vier 2-in-1 VGA/USB-kabels van 120 cm, alles wat u nodig heeft voor een snelle installatie - een complete, meteen te gebruiken KVM-oplossing.

Met de KVM-switch kunt u op betrouwbare en eenvoudige wijze meerdere computers bedienen met één set randapparatuur. Het product wordt geleverd met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Bedien 4 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor
- Handig voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, gamers, videobewerking en computerliefhebbers
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek meerdere systemen kunnen worden bediend

### Eigenschappen

- Inclusief kabels (120 cm)
- Volledig omschakelen inclusief de audio
- Maximum resolutie: 2048 x 1536
- Omschakeling: sneltoets, knopdruk

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
<b>Prestaties</b>	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale analoge resoluties	2048 x 1536 pixels
	Maximum aantal gebruikers	1
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
<b>Connector(en)</b>	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	95 mm [3.7 in]
	Diepte product	61 mm [2.4 in]
	Gewicht product	189 g [6.7 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kabellengte	1.2 m [4 ft]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	14.5 cm [5.7 in]

	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	18 cm [7.1 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.4 kg [3.1 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 4-poort KVM-switch  4 - 1,2m audiokabel (3,5mm speaker/mic) 4 - 1,2m VGA USB KVM-kabel 1 - Driver-CD 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.