

## 25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Product ID: 4POSTRACK25



StarTech.com

Het 4POSTRACK25 25U open-framerack met 4 stijlen vormt een duurzame, open behuizing voor in een rack te monteren servers en netwerkkapparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het serverrack heeft robuuste montagerails voor een stabiel installatieplatform met instelbare montagediepte (23,5 - 39,2"), waardoor u uw apparatuur op de door u gewenste plaats in het rack kunt installeren.

Dit 25U-rack voldoet aan EIA-RS-310C standards en is dankzij het universele design geschikt voor de apparatuur van de populaire fabrikanten. Daarnaast wordt het rack plat verpakt om de verzendkosten te verlagen en de hantering te vergemakkelijken.

Voor nog meer veelzijdigheid biedt StarTech.com een optionele [4-delige zwenkwielset](#) (4POSTCASTER) die aan de onderkant van het rack kan worden geïnstalleerd, waardoor de kast/het rack gemakkelijker kan worden verplaatst als dat in de toekomst noodzakelijk zou zijn.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden
- Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur
- Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio's, audio/video-montageruimtes

### Eigenschappen

- 25U open-framesdesign
- Instelbare montagediepte tussen 18,3" en 39,2"
- Max. ondersteund gewicht: 450 kg
- Robuuste montagerails
- Voorgeboorde gaten zodat het rek direct aan de vloer kan worden vastgemaakt
- Onbelemmerde ventilatie en kabelaanleg
- Plat verpakt voor gemakkelijk transport
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
	Montagerailprofiel	C-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Rack type	Met 4 stijlen
	Speciale functies	Verstelbare montagerails Base Plate with Floor-Anchoring Holes Zwenkwielen (optie) Eenvoudig monteerbaar
	Type frame	Open Frame
	U-hoogte	25U
	Wandmonteerbaar	Nee
	<b>Prestaties</b>	Weight Capacity
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Construction Material	Staal
	Kleur	Zwart
<b>Product Measurements</b>	Breedte product	57.1 cm [22.5 in]
	Gewicht product	38.1 kg [84.2 lb]
	Hoogte met wielen	129.6 cm [51 in]
	Hoogte product	122.5 cm [48.2 in]
	Lengte product	62 cm [24.4 in]
	Maximale montagediepte	99.7 cm [39.3 in]
	Minimale montagediepte	46.6 cm [18.3 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	17.2 cm [6.8 in]
	Package Length	1.3 m [4.2 ft]
	Package Width	63.8 cm [25.1 in]
	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Verzendgewicht (verpakt)	41.7 kg [92.2 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	2 - Voor-/achterframes  2 - Vloerplaten  6 - Instelbare horizontale armen

- 2 - Vloermontagesteunen
- 1 - M8 inbussleutel
- 8 - M8x25 inbusschroeven
- 42 - M5x15 laagbolkop-schroeven
- 16 - Busdoppen
- 62 - M5 schroeven
- 62 - M5 kooimoeren

---

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.