

Mini DisplayPort naar HDMI 4K-converter – Mini DisplayPort 1.2 naar HDMI actieve adapter voor mDP-UltraBook / -laptop – 4K @ 30 Hz

Product ID: MDP2HD4KS



Met de MDP2HD4KS Mini DisplayPort naar HDMI adapter kunt een voor mDP geschikte Ultrabook™, tablet of laptop, zoals de ThinkPadT440-serie, op een HDMI-scherm aansluiten. Deze adapter is compatibel met Mini DisplayPort 1.2 & HDMI 4K @ 30 Hz en ondersteunt daardoor videoresoluties tot Ultra HD (4K) en de bijbehorende digitale audio tot 7.1 kanaals surround sound. De mDP-adapter is de perfecte accessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 of Surface Book.

Door de ondersteuning van Ultra HD (4K) zorgt de mDP-naar-HDMI-adapter ervoor dat u Mini DisplayPort naar HDMI kunt omzetten met behoud van een verbazingwekkende beeldkwaliteit van vier keer de resolutie van high-definition 1080p. De adapter is ook neerwaarts compatibel met vorige DisplayPort revisies 1.0/1.1 met ondersteuning van resoluties tot 1080p.

De Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapter kan probleemloos met plug & play worden geïnstalleerd zonder dat software of stuurprogramma's nodig zijn. Bovendien zorgt het compacte en lichte design voor maximale draagbaarheid.

Om de compatibiliteit met elke Mini DisplayPort-uitgang te garanderen, biedt de mDP-adapter een actieve conversie. Actieve videoconversie is vereist om 4K resoluties te behouden bij de conversie van Mini DisplayPort naar HDMI. Een actieve mDP-adapter is ook ideaal voor 1080p videoresoluties omdat hij compatibiliteit garandeert met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor multi-mode DP++ signalen (bijv. ATI Eyefinity).

De Mini DisplayPort-naar-HDMI-converter is compatibel met Intel® Thunderbolt™ apparaten die een DisplayPort-videosignaal verzenden.

De MDP2HD4KS wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw 4K HDMI-scherm aan op een Mini DisplayPort-uitgangspoort
- Stop hem in uw laptops voor BYOD-kantoorapplicaties
- Gebruik een HDMI-scherm als tweede scherm voor uw Mini DisplayPort-computer

Eigenschappen

- Ondersteunt videoresoluties tot 4K
- Voldoet aan alle DisplayPort 1.2 revisie-eisen
- Ondersteunt HDMI 4K @ 30 Hz
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Compacte en lichte uitvoering
- Plug & play-installatie
- Geen netadapter benodigd
- Actieve Mini DisplayPort-conversie

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	HDMI - 1.4
	Industriestandaarden	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
	Poorten	1
Prestaties	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
	Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
	Ondersteunde resoluties	4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz 1920x1200 @ 60 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10%-85%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0 mm [0 in]
	Gewicht product	16 g [0.6 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	150 mm [5.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	0 mm [0 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	14 mm [0.6 in]
	Package Length	22.5 cm [8.9 in]
	Package Width	12.5 cm [4.9 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	22 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini-DisplayPort-naar-HDMI actieve adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.