

Thunderbolt 3 naar Thunderbolt adapter - Windows en Mac

Product ID: TBT3TBTADAP



Met deze adapter kunt u op Windows en Mac gebaseerde Thunderbolt™ 3 computers aansluiten op oudere Thunderbolt-apparaten, zoals externe harde schijven, Thunderbolt-schermen en oudere voor Thunderbolt geschikte Mac-computers.

Omdat deze adapter neerwaarts compatibel is, kunt u eerste generatie Thunderbolt-apparaten aansluiten met een snelheid van 10 Gbps. Met Thunderbolt 2 apparaten is de snelheid 20 Gbps. De adapter voldoet aan alle eisen voor bidirectionele dataoverdracht en gelijktijdige stroomvoorziening voor via de bus gevoede apparaten.

De



TBT3TBTADAP wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.



De Thunderbolt 3 poorten van uw computer functioneren wellicht niet goed totdat u een update verzorgd voor een of meerdere van de onderstaande software elementen van uw computer:

- BIOS
- Thunderbolt firmware
- Thunderbolt 3 controller drivers
- Thunderbolt 3 software

De benodigde updates variëren per computer.

Voor een up-to-date list van de computers en instructies, bezoek <http://thunderbolttechnology.net/updates>. Indien uw computer niet staat vermeld op de lijst van de Thunderbolt website, neem dan contact op met de producent van uw computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit op Thunderbolt 3 computers (Mac of Windows) aan op oudere Thunderbolt-apparaten, zoals externe harde schijven, Thunderbolt-schermen en oudere Mac- computers (Thunderbolt geschikt)

Eigenschappen

- Voordelige oplossing voor het aansluiten van oudere Thunderbolt randapparaten op nieuwere Thunderbolt 3 laptops of computers
- Voldoet aan eerste generatie Thunderbolt en Thunderbolt 2 specificaties
- Thunderbolt gecertificeerd
- Voedt apparaten met busvoeding

Hardware	Warranty	2 Years
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (Thunderbolt 1) 20 Gbps (Thunderbolt 2)
Connector(en)	Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk
	Connector B	1 - Thunderbolt™ 2 (20-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.15
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	<p>Deze adapter is alleen compatibel met Thunderbolt™ schermen. De adapter werkt niet met Mini DisplayPort (mDP) of DisplayPort (DP) schermen.</p> <p>Dit is een 'actieve' adapterkabel. Elk hostsysteem dat niet de volle 15 W busvoeding levert, werkt niet met dit apparaat. Raadpleeg de fabrikant van uw hostsysteem om te bepalen hoeveel busvoeding uw hostsysteem levert.</p> <p>TBT3TBTADAP kan 12 W vermogen via de Thunderbolt 2 poort overdragen</p>
Fysieke eigenschappen	Breedte product	59 mm [2.3 in]
	Gewicht product	58 g [2 oz]
	Hoogte product	1.6 cm [0.6 in]
	Kabellengte	20 cm [7.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	28 cm [11 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	25 mm [1 in]
	Package Length	17.8 cm [7 in]
	Package Width	82 mm [3.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	86 g [3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Thunderbolt™ 3 naar Thunderbolt adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.