

USB 3.0 / eSATA dubbel harde-schijf docking station met UASP voor 2,5/3,5 inch SATA SSD / HDD – SATA 6 Gbps

Product ID: SDOCK2U33EB



Met het SDOCK2U33EB dubbele 2,5 inch SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop met slechts één eSATA- of USB-poort.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt het docking station de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan de behuizing worden aangesloten via USB 3.0 met een transmissiesnelheid tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller, zodat u uw SATA III harde schijven maximaal kunt benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Het harddisk docking station ondersteunt de snelste schijftechnologieën inclusief SATA III (6 Gbps), hybride schijven en solid state drives (SSD), waardoor u tijd kunt besparen door het maximale uit uw schijf te halen.

Breid de mogelijkheden van dit harddisk docking station nog verder uit met onze [SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter](#) (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde schijf dock kunt steken.



De SDOCK2U33EB wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor imaging
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- eSATA of USB-hostverbinding
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen

Hardware	Warranty	2 Years	
	Aantal stations	2	
	Chipsetcode	JMicron - JMS562	
	Interface	USB 3.0 & eSATA	
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in	
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar	
	Schijftype	SATA	
Prestaties	Aantal plaatsingen	15,000 Cycles	
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)	
	Port-multiplier	Ja	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)	
	UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact	
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 1 - Schijf 1 activiteit 1 - Schijf 2 activiteit	
	Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
		Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom		1.5 A	
Stekkertype		M	
Uitgangsspanning		12V DC	
Uitgangsstroom		3.0 A	
Vermogensopname		36	
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)	
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)	
	Vochtigheid	20%RV~80%RV	

Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.2 cm [5.2 in]
	Gewicht product	524 g [18.5 oz]
	Hoogte product	7 cm [2.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	14.3 cm [5.6 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	21 cm [8.3 in]
	Package Length	18.5 cm [7.3 in]
	Package Width	12.3 cm [4.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0/eSATA naar dubbel 2,5/3,5 inch SATA harde-schijf docking station 1 - USB 3.0-kabel 1 - eSATA-kabel 1 - universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ) 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.