

Mini DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Product ID: MDP2DVIS



Met de MDP2DVIS Mini DisplayPort naar DVI Actieve Single-Link adapter kunt u uw Mini DisplayPort videobron aansluiten op een DVI-D-beeldscherm, waaronder televisies en Apple Cinema Display HD, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met DisplayPort.

In tegenstelling tot passieve video-adapters biedt deze Mini DisplayPort-naar-DVI-adapter een actieve omzetting voor gebruik met een Mini DisplayPort-uitgang – ideaal voor grafische kaarten die geen multi-mode DP++ signalen (bijv. ATI Eyefinity) kunnen uitvoeren.

Dit compacte apparaat ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en biedt een eenvoudige oplossing voor het omzetten van een Mini DisplayPort-uitgang op een pc of Mac® naar DVI-monitoren, televisies of projectoren.

De Mini DisplayPort naar DVI adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer rechtstreeks aangesloten op een desbetreffende I/O-poort voor DisplayPort via Thunderbolt™.

Met 3-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort-apparaat
- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI
- Voor gebruik met grafische kaarten die geen DP++ signalen kunnen uitgeven
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 bij 60Hz
- Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven
- Voldoet aan de DisplayPort 1.1a-specificaties
- Ondersteunt HDCP 1.3
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
	Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
	Industriestandaarden	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0
Prestaties	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Ondersteunde resoluties	1920x1200 / 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	44 mm [1.7 in]
	Gewicht product	38 g [1.3 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Kabellengte	12 cm [4.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	20 cm [7.9 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	19 mm [0.7 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	47 g [1.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort naar DVI-adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.